


EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY

Page 1

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	130x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES Number of Couloours used : 4	
Cyan Magenta Jaune Noir	
Last updated by :	PUBLI H

Fonts: Helvetica LT STD condensed, normal, italic, bold
Gilroy Extrabold

Font size min ↑ 5 pt



130 mm
98 mm

7 mm
5 mm
5 mm
15 mm

140 mm

132 mm

4 mm

4 mm



N-Lock™ SUPER

Optinyte™ technology

INHIBITOR NITRIFIKACIJE




N Lock Super™
(Nitrapirin 300 g/L ekvivalentno 25.08 % (maseni postotak))
INHIBITOR NITRIFIKACIJE
Certifikacijsko tijelo br. 2806
UFI: 2P2D-FUAF-500D-DE9Q

Sastojci:
Izvrni smjese izvornog podrijetla:
Voda (CAS: 7732-18-5); Nitrapirin (CAS: 1929-82-4); Ugljikovodici, C10-C13, aromatski, <1% natrij (CAS: 7642-94-5); Natrijev klorid (CAS: 7647-14-5); Fosforna kiselina (CAS: 7664-38-2); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (CAS: 2634-33-5); Alkalni poliglikozid (CAS: 68515-73-1); Polidimetilsiloksan (CAS: 63148-62-9); Sorbitan monostearat (CAS: 1338-41-6); Propilen glikol (CAS: 57-55-5); Sorbinska kiselina (CAS: 110-44-1); Oletenska kiselina (CAS: 112-80-1); Natrijev hidroksid (CAS: 2634-33-5)

Polimeri, osti polimera hranih tvrti:
Polimera, prozvedena reakcijom anil izocianata s alilnim amina (CAS: N/A); Stiren aktivni polimer (CAS: N/A); Alkoksilirani fosfatni ester (68130-47-2); Polibuten (CAS: 9003-28-6); Polidimetilsiloksan (CAS: 63148-62-9); Poloksietilen monostearat (9004-99-3); Silicij + dimetilsiloksan (CAS: 67762-90-7); Ksantan guma (CAS: 11138-66-2)

Koristi se kao inhibitor procesa nitrifikacije za smanjenje gubitka mineralnih i organskih dušičnih gnojiva u tlu.

PRJE UPORABE OBVEZNO PROČITATI UPUTU ZA UPORABU.
ZASTITITI OD SMRŽAVANJA.

Skladištenje: Skladiti u dobro zatvorenom spremniku u hladnom i prozračnom prostoru, iznad točke smrzavanja (0-25°C). Za daljnje preporuke, pogledajte odjeljak 7 sigurnosno-tehničkog lista.

Sigurnosno tehnički list odobren od HJLZ: KLASA: 351-01/23-10/2; UR. BROJ: 117-10-104-23-4986; 13.12.2023.

Rok uporabe: 3 godine uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neotštećenj ambalaži.

Proizvođač: Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, CH-1290, Versoix, Switzerland

Uvoznik i distributer: Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
Ulica Florijana Andrića 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Serijski broj: otisnut na ambalaži
Datum proizvodnje: otisnut na ambalaži

Piktogram(i)



Oznaka opasnosti: Opasnost
Oznake upozorenja:
Derm. senz. 1: H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. • Ozlj. oka 1: H318 Uzrokuje teške ozljede oka. • Kron. toks. vod. okol. 2: H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti: P102 Čuvati izvan dohvata djece. • P261 Izbjegavati udisanje magle/pare/aerosola. • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. • P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: ograti velikom količinom vode. • P305 + P351 + P338 + P310 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. • P501 Odoziti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.
Dodatni podaci o opasnostima: EUH204 Sadržaj izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju. • EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.



3 362130 191674 >

SDRŽAJ: 5 L

Artwork Free area for in-house print of 2D data matrix code

293165 2506

N-LOCK SUPER 5L BKL FT HR 293165 2506.indd 1

08/10/2025 11:01

EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL

CCL LABEL ITALY

Page 2

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	108x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
	
Last updated by :	PUBLI H

140 mm

132 mm

4 mm

108 mm

98 mm

5 mm

5 mm

Opće informacije:

ISKLUČIVO ZA PROFESIONALNU UPORABU.

N Lock Super™ je inhibitor nitrifikacije koji se primjenjuje s gnojivima na bazi amonijevog dušika. Ukoliko se primjenjuje prema uputama, N Lock Super™ smanjuje gubitak dušika iz tla ispiranjem i denitrifikacijom. N Lock Super™ nije zamjena za gnojivo, ali može omogućiti smanjenje količine dušika.

N Lock Super™ se može primijeniti na tla koja se koriste za uzgoj usjeva navedenih na ovoj naljepnici u bilo kojoj fazi njihova rasta, ali uz razmatranje posebnih preporuka za upotrebu gnojiva za miješanje ako se kao takvo primjenjuje.

Koncentracija čistog nitrapirina u proizvodu je 300 g/L (ekvivalentno 25,08 % w/w). Najveća preporučena količina je 1,7 L/ha gnojivbenog proizvoda za jednokratnu primjenu i u tom slučaju bi se dodalo 42,64 % w/w nitrapirina. Količina nitrapirina/ha je konstantna i ne ovisi o količini dušika (amonijaka).

N Lock Super™ se može primijeniti u sljedećim usjevima: kukuruzu, ozimoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj zobi, jaram ječmu, jaroj pšenici, jaroj zobi, ozimoj uljanoj repici, jaroj uljanoj repici, raži, pšenoraži, riži, krumpiru, korijenju kasave/manioke, slatkom krumpiru (batat), jamu, Aru prah, cikli, celeru/repi, celeru s korijenom, hrenu, podzemnoj korabi, repi, šećernoj repi, brokuli, glavičastom kupusu, cvjetači, prokulici, luku, mladom luku, poriluku, češnjaku, ljutiki, zelenoj salati (glavatoj i lisnatoj), gorušici i špinatu, endiviji, crvenoj gorušici, portulaku, listovima blitve/cikle, mladom lišću, korijenju i lišću peršina, vlasцу, peršinu, kadulji, ružmarinu, majčinoj dušici, bosiljku, lovoru/listu lovora, estragonu, celeru, kineskom celeru, šparogolikoj salati, komoraču, rabarbari, grejpu, naranči, limunu, limeti, mandarinu, bademu, pekan orahu, brazilskom orahu, indijskom orahu, kestenu, lješnjaku, makadamiji orahu, pinjolima, pistaciji, orahu, suncokretu, rajčici, vinovoj lozi, travnjacima, sjemenskim travama, golf i drugim rekreacijskim terenima ili zemljištima namijenjenim ovim usjevima.

N Lock Super™ se može primijeniti u svim usjevima prije ili nakon primjene gnojiva na osnovi amonijevog nitrata ili uree. N Lock Super™ se također može impregnirati na granuliranim gnojivima kao što su urea ili amonijev nitrat. Može se primjenjivati i na tlu na kojem je nanesen kruti stajski gnoj, gnojnica ili digestat ili će biti nanesen. N Lock Super™ se također može miješati s tekućim gnojivom, gnojivkom ili digestatom. N Lock Super™ treba unijeti (inkorporirati) u tlo prilikom kiše ili navodnjavanjem. Nakon primjene, tijekom sljedećih 10 dana, potrebno je 12 mm kiše ili navodnjavanja.

N Lock Super™ se također može koristiti za stabilizaciju pH vode u pročišćivačima zraka (reaktorima s protočnim slojem) koji čiste zrak koji izlazi iz nastamba za životinje. Brzina i učestalost primjene N Lock Super™ u pročišćivačima zraka ovisi o konstrukcijskim specifičnostima uređaja. Za detaljnije upute, obratite se proizvođaču pročišćivača zraka ili Corteve savjetniku. Vodu kontaminiranu N Lock Super™ i amonijakom iz zraka treba odložiti u spremnik gnojnice na farmi i kasnije primijeniti na polju.

Informacije o sigurnosti i okolišu:

Proizvod je klasificiran prema Uredbi CLP (EZ) br. 1272/2008 i GHS sustavom. Molimo pogledajte odgovarajuću oznaku na pakiranju.

MJERE OPREZA

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o proizvodu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

**Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area
printed on the front page)
65 mm x 20 mm**

EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL

CCL LABEL ITALY

Page 3

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	108x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
	
Last updated by :	PUBLI H

140 mm

132 mm

4 mm

4 mm

108 mm

98 mm

5 mm

5 mm

Zaštita korisnika:

Nadzor nad izloženosti operatera mora se koristiti kada je to izvedivo uz sljedeću osobnu zaštitnu opremu: NOSITI PRIKLADNU ZAŠTITNU ODJEČU (KOMBINEZON), PRIKLADNE ZAŠTITNE RUKAVICE I ZAŠTITU ZA LICE (ŠTITNIK) prilikom rukovanja koncentratom i kontaminiranim površinama. Međutim, tijekom nadzora nad izloženosti može se zamijeniti osobna zaštitna oprema ako procjena kontrole tvari opasnih po zdravlje potvrdi da nova zaštitna oprema osigurava jednak ili viši standard zaštite.

Nakon uporabe temeljito operite SVU ZAŠTITNU ODJEČU, posebno unutarnju stranu rukavica. Operite RUKE/IZLOŽENU KOŽU prije jela i pića/pušenja/nakon posla. PRILIKOM UPORABE NE JESTI, PITI ILI PUŠITI.

Zaštita okoliša:

NEMOJTE ZAGABIVATI POVRŠINSKE VODE ILI JARKE kemikalijom ili rabljenim spremnikom.

Skladištenje i čuvanje:

ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
ČUVATI ODVOJENO OD HRANE, PIĆA I HRANE ZA ŽIVOTINJE
ČUVATI U ORIGINALNOM SPREMNIKU, dobro zatvorenom, na sigurnom mjestu.
OVAJ PROIZVOD I NJEGOV SPREMIK moraju se odložiti na siguran način.

Uputa za uporabu:

NEPRIDRŽAVANJE UPUTA S ETIKETE MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA USJEVA.
PRIJE UPORABE DOBRO PROTRESTI.

Tekuće gnojivo

Primijenite N Lock Super™ u maksimalnoj količini od 1,7 L/ha izračunato na specifičnu pojedinačnu količinu tekućih dušičnih gnojiva izraženu u L ili kg/ha koja će se primijeniti na određeni usjev. Dozvoljene su dvije primjene godišnje, uz vremenski razmak između primjena od 125 dana. Nije dopuštena ponovna primjena nakon manje od 18 tjedana.

N Lock Super™, koji sadrži nitrapirin inhibitor nitrifikacije, može se dodati tekućim gnojivima ako se najmanje 50 % ukupnog sadržaja dušika u gnojivu sastoji se od dušičnih oblika amonijevog dušika ili dušika uree.

Minimalni i maksimalni sadržaj nitrapirina je 21,32 i 42,64 kao maseni postotak ukupnog dušika prisutnog kao amonijacijski dušik i dušik uree.

Dodajte potrebnu količinu proizvoda N Lock Super™ u gnojivo, neprestano miješajući dok se proizvod dodaje u gnojivo kako biste osigurali ravnomjerno miješanje N Lock Super™ i gnojiva te stvaranje stabilne emulzije N Lock Super™ u tekućem gnojivu.

Voda

N Lock Super™ primjenjuje se klasičnom prskalicom, u količini od 1,7 L/ha, uz utrošak vode od 100-300 L/ha. Potrebnu količinu proizvoda N Lock Super™ protresti te dodati u spremnik stroja za primjenu koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode i u kojem je uključena miješalica. Dopuniti spremnik stroja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastavite s miješanjem tijekom punjenja spremnika i tijekom postupaka prskanja i transporta.

Impregnacija

Primijenite N Lock Super™ u maksimalnoj količini od 1,7 L/ha izračunato na specifičnu pojedinačnu količinu tekućih dušičnih gnojiva izraženu u L ili kg/ha koja će se primijeniti na određeni usjev.

N Lock Super™ se također može impregnirati na granuliranim gnojivima kao što su urea ili amonijev nitrat. Također se može primijeniti na tlu gdje je primijenjeno gnojivo ili gnojica ili će se primjenjivati.


Dodavanje bojila može biti potrebno ako je to predviđeno zakonodavstvom određene zemlje.

EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL

CCL LABEL ITALY

Page 4

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	108x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
	
Last updated by :	PUBLI H




EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL

CCL LABEL ITALY

Page 5

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	108x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	4
Cyan Magenta Jaune Noir	
Last updated by :	PUBLI H

Fonts: Arial, normal, italic, bold
Gilroy Extrabold
Font size min ↑ 5,5 pt



108 mm

98 mm

5 mm

4 mm

140 mm

132 mm

4 mm



N-Lock™ SUPER

Optinyte™ technology

INHIBITOR NITRIKACIJE

UFI: 6P2D-J0E9-G000-JEH7
Certifikacijski organ št. 2806
N-Lock™ SUPER
(Nitrapirin 300 g/L (25.08 % (m/m)))
INHIBITOR NITRIKACIJE – FK 5(A)

Sestavine:
KSM 1: Snovi in zmesi neobdelanega materiala:
Voda (CAS: 7732-18-5); Nitrapirin (CAS: 1929-82-4); Oglikovodiki, C10-C13, aromatski, <1 % naftalen (CAS: 64742-94-5); Natrijev klorid (CAS: 7647-14-5); Fosforjeva kislina (CAS: 7664-38-2); 1,2-benzotiazol-3(2H)-on (CAS: 2634-33-5); Alkil poliglikozid (CAS: 68515-73-1); Polidimetilsiloksani (CAS: 63148-62-9); Sorbitan monostearat (CAS: 1338-41-8); Propilen glikol (CAS: 57-55-6); Sorbinska kislina (CAS: 110-44-1); Oleinska kislina (CAS: 112-80-1); Natrijev hidroksid (CAS: 2634-33-5)

KSM 9: Polimeri, razen polimerov hrani:
Kapsulirana poliscedrina (CAS: N/A); Stiren akrilni polimer (CAS: N/A); Alkoksiliran tofatni ester (CAS: 68130-47-2); polibuten (CAS: 9003-29-6); Polidimetilsiloksani (CAS: 63148-62-9); Polioksietilen monostearat (9004-99-3); Silicijev dioksid + dimetilsiloksani (CAS: 67762-90-7); Ksantan gumi (CAS: 11138-66-2)

PRED UPORABO OBVEZNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. ZASČITITI PRED ZMRZOVANJEM. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO.

Priporočila za shranjevanje:
Hranite v tesno zaprtih posodah na hladnem, dobro prezračevanem mestu, pri temperaturi nad lediščem (0–25 °C). Za nadaljnja priporočila glejte 7. poglavje varnostnega lista.

Rok uporabe: 3 leta ob pravilnem shranjevanju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Informacije o varnosti in okolju:
Proizvod je razvrščen v skladu z Uredbo CLP (ES) št. 1272/2008 in GHS z vsemi spremembami. Prosimo, glejte ustrezne oznake na embalaži.

Telefonska številka za nujne primere:
Center za obveščanje: 112
Proizvajalec: 02 521 36 20

Proizvajalec: Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, CH-1290, Versoix, Švica
Tel.: +41 22 717 51 11 - www.corteva.com

Dobavitelj in distributer: CORTEVA Agriscience SLO d.o.o.
Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija
Tel.: +386 2 521 36 20
E-mail: corteva.slovenija@corteva.com - www.corteva.si

Vsebina: 5 L neto
Kontrolna številka serije: odtisnjena na embalaži
Datum proizvodnje: odtisnjena na embalaži

CE

SI

Piktogrami za nevarnost



Opozorilna beseda: Nevarno
Stavki o nevarnosti: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. • H318 Povzroča hude poškodbe oči. • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. **Previdnostni stavki:** P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/ razpršila. • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/ zaščito za obraz. • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. • P305 + P351 + P338 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/ mednarodnimi predpisi. **Posebne izjave – Stavki EUH:** EUH204 Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. • EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

VSEBINA: 5 L

EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL

CCL LABEL ITALY

Page 6

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	108x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
	
Last updated by :	PUBLI H

140 mm

132 mm

108 mm	
5 mm	98 mm
4 mm	
N-Lock™ SUPER (Nitrapirin 300 g/L (25.08 % (m/m)))	
INHIBITOR NITRIFIKACIJE – FK 5(A)	
Sestavine: <i>KSM 1: Snovi in zmesi neobdelanega materiala:</i> Voda (CAS: 7732-18-5); Nitrapirin (CAS: 1929-82-4); Oglikovodiki, C10-C13, aromatski, <1 % naftalen (CAS: 64742-94-5); Natrijev klorid (CAS: 7647-14-5); Fosforjeva kislina (CAS: 7664-38-2); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (CAS: 2634-33-5); Alkil poliglikozid (CAS: 68515-73-1); Polidimetilsiloksan (CAS: 63148-62-9); Sorbitan monostearat (CAS: 1338-41-6); Propilen glikol (CAS: 57-55-6); Sorbinska kislina (CAS: 110-44-1); Oleinska kislina (CAS: 112-80-1); Natrijev hidroksid (CAS: 2634-33-5) <i>KSM 9: Polimeri, razen polimerov hranil:</i> Kapsulirana polisečnina (CAS: N/A); Stiren akrilni polimer (CAS: N/A); Alkoksilirani fosfatni ester (CAS: 68130-47-2); polibuten (CAS: 9003-29-6); Polidimetilsiloksan (CAS: 63148-62-9); Polioksietilen monostearat (9004-99-3); Silicijev dioksid + dimetilsiloksan (CAS: 67762-90-7); Ksantani gumi (CAS: 11138-66-2) Sredstvo N-Lock™ Super se kot inhibitor nitrifikacije uporablja za zmanjšanje izgub dušika pri vnosu anorganskih in organskih dušikovih gnojil na kmetijske površine, saj zavira biološko oksidacijo amonijevega dušika (NH ₄ N) v nitritni dušik (NO ₂) in tako upočasni nastajanje nitratnega dušika (NO ₃). S tem se zmanjša tudi koncentracija nitratov v talni raztopini in posledično izpiranje nitratov ter denitrifikacijske izgube. PRED UPORABO OBVEZNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. ZAŠČITITI PRED ZMRZOVANJEM. Spolšne informacije: SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Navodila za uporabo: PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA ZA UPORABO. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI POŠKODBE NA GOJENIH KMETIJSKIH RASTLINAH. PRED UPORABO EMBALAŽO DOBRO PRETRESITE. Odmerek sredstva: 1,7 L/ha Priprava sredstva za uporabo: Prepričajte se, da je škroplilnica čista in izpravna. Umerite škroplilne šobe, da se zagotovi enakomeren nanos. Med stalnim mešanjem napolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujete, do porabe škroplilne brozge. Pripravite le toliko škroplilne brozge kot jo potrebujete. Tekoča gnojila Dobro pretresite embalažo sredstva. V rezervoar škroplilnice dodajte polovico potrebne količine vode, izbrano gnojilo in vključite mešalo. Dodajte potrebno količino sredstva N-Lock™ Super, izraženo v L/ha, ki se bo uporabila za določeno kmetijsko rastlino. Rezervoar napolnite z vodo do potrebne količine. Mešalo naj bo vključeno ves čas, tudi med škropljenjem in transportom, saj tako zagotovimo homogenost škroplilne raztopine. Pripravimo le toliko škroplilne raztopine kot je potrebujemo. Voda Sredstvo N-Lock™ Super se nanaša s traktorsko škroplilnico v odmerku 1,7 L/ha, pri porabi vode 100–300 L/ha. Potrebno količino N-Lock™ Super dodajte v rezervoar škroplilnice, ki je do polovice napolnjen s potrebno količino vode in v katerem je vklopljeno mešalo. Rezervoar napolnite s preostalo potrebno količino vode in nenehno mešajte. Mešalo naj bo vključeno cel čas, tudi med škropljenjem in transportom. Impregnacija Sredstvo N-Lock™ Super se lahko uporabi tudi za impregniranje gnojil v obliki zrnine, kot je urea ali amonijev nitrat. N-Lock™ Super uporabite v najvišjem odmerku 1,7 L/ha, izračunanem na podlagi enkratnega odmerka dušikovih gnojil, izraženih v kg/ha, ki ga je potrebno uporabiti za gojenje določenega posevka. O podrobnejših navodilih o impregnaciji se posvetujte s proizvajalcem ali distributerjem v Sloveniji: Corteva Agriscience (www.corteva.si). Uporablja se lahko tudi na površinah, na katerih se je ali se bo uporabljal gnoj, gnojevka ali digestat.	
4 mm	

EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL

CCL LABEL ITALY

Page 7

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	108x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
	
Last updated by :	PUBLI H

140 mm

132 mm

108 mm

98 mm

5 mm

5 mm

4 mm

4 mm

Gnojevka, gnojnica in digestat iz proizvodnje bioplina
Uporabite sredstvo N-Lock™ Super v najvišjem dovoljenem odmerku 1,7 L/ha. Enkratni odmerek na cisterno preračunajte glede na površino, na katero boste razvozili vsebino cisterne (gnojevka, gnojnica ali digestat iz bioplinarne). Potrebno količino sredstva prelijte v cisterno varno.

Omejitve
Sredstvo N-Lock™ Super se lahko uporabi največ dvakrat na leto v odmerku 1,7 L/ha (skupaj 3,4 L/ha), z razmikom 125 dni med posameznimi tretiranj. Ponovna uporaba po manj kot 18 tednih ni dovoljena.

18

tednov

Postopek čiščenja naprave za nanos
Tako po uporabi je potrebno škropilnico in vso ostalo opremo temeljito očistiti, da se odstranijo vsi ostanki sredstva. S tem preprečimo morebitne poškodbe na gojenih rastlinah, ki bi jih tretirali kasneje z isto škropilnico.

- Izpraznite rezervoar in očistite zunanost škropilnice, da odstranite vse nečistoče.
- Prvo izpiranje:*
 - Notranjost rezervoarja sperite s čisto vodo in napolnite škropilnico z vsaj eno desetino prostornine rezervoarja.
 - Mešajte in pustite, da voda kroži 15 minut, nato z raztopino splaknite škropilne letve in cevi.
 - Odstranite in očistite šobe, ventile in filtre ter jih splaknite, da zagotovite, da v ceveh škropilnice in šobah ni ostankov raztopine.
 - Popolnoma izpraznite rezervoar.
- Drugo izpiranje:*
 - Napolnite rezervoar s čisto vodo.
 - Med polnjenjem rezervoarja s čisto vodo dodajte komercialno sredstvo za čiščenje v skladu z navodili proizvajalca. Premešajte in nato z raztopino splaknite letve in cevi škropilnice. Napolnite rezervoar z vodo do vrha. Pustite stati 15 minut z vključenim mešalom. Z raztopino splaknite škropilne letve in cevi. Odstranite šobe, ventile in filtre na koncu vsake letve ter jih dobro splaknite z raztopino, da zagotovite, da med koncem cevi in šobami ni ostankov škropilne raztopine.
 - Ce je mogoče, pustite raztopino stati v rezervoarju škropilnice in ceveh čez noč.
 - Po izpiranju letav in cevi, popolnoma izpraznite rezervoar.
 - Odstranite šobe in filtre ter jih s čistilnim sredstvom ločeno očistite.
- Tretje izpiranje:*
 - Rezervoar sperite s čisto vodo, tudi letve in cevi, in to z najmanj eno desetino prostornine rezervoarja.
 - Odstranite ventile ali filtre na koncu vsake cevi in jih splaknite z raztopino, da zagotovite, da med koncem cevi in šobami ni ostankov škropilne raztopine.
 - Popolnoma izpraznite rezervoar.

Za čiščenje **ne uporabljajte** amoniaka s klorovim belilom. Uporaba amoniaka s klorovim belilom bo sprostila plin z zatohlim vonjem, ki lahko povzroči draženje oči, nosu, grla in pljuč. Ne čistite opreme v zaprtem prostoru. Za natančnejša priporočila se obrnite na proizvajalca oziroma distributerja v Sloveniji: Corteva Agriscience (www.corteva.si)

Priporočila za shranjevanje:
Hranite v tesno zaprtih posodah na hladnem, dobro prezračevanem mestu, pri temperaturi nad lediščem (0–25 °C). Za nadaljnja priporočila glejte 7. poglavje varnostnega lista.

Rok uporabe: 3 leta ob pravilnem shranjevanju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

Informacije o varnosti in okolju:
Proizvod je razvrščen v skladu z Uredbo CLP (ES) št. 1272/2008 in GHS z vsemi spremembami. Prosimo, glejte ustrezne oznake na embalaži.

Telefonska številka za nujne primere:
Center za obveščanje: 112
Proizvajalec: 02 521 36 20


EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL

CCL LABEL ITALY

Page 8

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	108x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used : 4	
	
	
Last updated by :	PUBLI H

Fonts: Arial, normal, italic, bold
Font size min ↑ 6 pt



108 mm

98 mm

5 mm

5 mm

4 mm

140 mm

132 mm

4 mm

VARNOŠTNI UKREPI
Prva pomoč: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč. Specifičnega protistrupa ni. Zdravljenje je simptomatsko.

Varstvo pri delu:
Kjer je to razumno izvedljivo, je treba poleg navedene osebne varovalne opreme uporabiti tudi tehnično kontrolo izpostavljenosti delavca.
Pri rokovanju s koncentratom in na tretiranih površinah NOSITI PRIMerno ZAŠČITNO OBLAČILO (KOMBINEZON), USTREZNE ZAŠČITNE ROKAVICE IN ZAŠČITO ZA OBRAZ (ŠČITNIK).
Vendar pa se med spremljanjem izpostavljenosti osebna zaščitna oprema lahko zamenja, če ocena nadzora snovi, nevarnih za zdravje, potrdi, da nova zaščitna oprema zagotavlja enak ali višji standard zaščite.
Po uporabi temeljito operite VSA ZAŠČITNA OBLAČILA, zlasti notranjost rokavic.
Umiti ROKE/IZPOSTAVLJENO KOŽO pred jedjo in pitjem/kajenjem/po delu.
MED UPORABO NE JEJTE, PIJTE IN NE KADITE.

Varovanje okolja:
NE ONESNAŽUJTE POVRŠINSKIH VODA ALI ODTOČNIH JARKOV s sredstvom ali uporabljenjo embalažo.
V primeru nezgode morate takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti Center za obveščanje na tel.: 112

Skladiščenje in odstranjevanje:
HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK.
HRANITE LOČENO OD HRANE, PIJAČE IN ŽIVALSKÉ KRME.
HRANITE V ORIGINALNI POSODI, tesno zaprti, na varnem mestu.
SREDSTVO IN NJEGOVO EMBALAŽO je treba odstraniti na varen način.

Vsebuje: Nitrapirin (ISO); Oglikovodiki, C10-C13, aromatski, <1% naftalen; Polibuten; Decil alkohol, etoksilirani, fosfatiran, kalijeve soli; 4,6-dikloro-2-triklorometil piridin; Polioksietilen oktil eter fosfat kalijeve soli; 2,3,4,5,6-pentakloropiridin; 3-kloro-6-(triklorometil)piridin; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

UFI: 6P2D-J0E9-G000-JEH7

Piktogrami za nevarnost


GHS05


GHS07


GHS09

Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL

CCL LABEL ITALY

Page 9

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	108x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
	
Last updated by :	PUBLI H

140 mm

132 mm

4 mm

4 mm

108 mm

98 mm

5 mm

5 mm

Previdnostni stavki

P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305 + P351 + P338 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/ mednarodnimi predpisi.

Posebne izjave – Stavki EUH

EUH204 Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Splošne informacije:

Sredstvo N-Lock™ Super je inhibitor nitrifikacije, ki se uporablja skupaj z gnojili na osnovi amonijaka in dušika. Ob doslednem upoštevanju navodil za uporabo, N-Lock™ Super zagotavlja zmanjšanje izgub dušika pri izpiranju in denitrifikaciji. Sredstvo N-Lock™ Super ni nadomestilo za gnojilo, vendar omogoči zmanjšanje izgub dušika.

Koncentracija čistega nitrapirina v sredstvu je 300 g/L (ekvivalentno 25,08 % (m/m)). Najvišja priporočena količina je 1,7 L/ha sredstva za enkratni nanos in v tem primeru se doda 42,64 % (m/m) nitrapirina. Količina nitrapirina/ha je konstantna in ni odvisna od količine dušika.

N-Lock™ Super se lahko uporablja v tleh, ki se uporabljajo za gojenje kmetijskih rastlin.

Pri pridelavi ječmena ali pšenice, ki sta namenjena za pridelavo slada, se o uporabi sredstva N-Lock™ Super posvetujte s proizvajalcem sredstva in distributerjem Corteva Agriscience.

N-Lock™ Super se lahko uporabi pred ali po uporabi gnojil na osnovi amonijevega nitrata ali sečnine. Sredstvo se lahko impregnira tudi na granulirana gnojila (zrnca), kot sta sečnina ali amonijev nitrat. Lahko se uporablja tudi na kmetijskih površinah, kjer se je, ali se bo uporabil gnoj, gnojevka ali digestat. Sredstvo N-Lock™ Super se lahko tudi meša s tekočimi gnojili, gnojevko, gnojnico in digestatom. N-Lock™ Super je treba zadelati v tla mehansko (branje) ali z namakanjem ali s pomočjo padavin, v roku 10 dni po tretiranju. Za optimalno delovanje je potrebno vsaj 12 mm padavin v roku 10 dni po uporabi sredstva.

N-Lock™ Super se lahko uporablja tudi za stabilizacijo pH vode v čistilnikih zraka (reaktorjih s kapljičnim slojem), ki čistijo zrak, ki prihaja iz živalskih hlevov. Odmerek in pogostost uporabe N-Lock™ Super v čistilnikih zraka sta odvisna od konstrukcijskih posebnosti naprave. Za nadaljnja navodila se obrnite na proizvajalca čistilnika zraka ali proizvajalca sredstva N-Lock™ Super. Vodo, onesnaženo s sredstvom N-Lock™ Super in amonijem iz zraka, je treba zbrati v rezervoar za gnojevko in jo kasneje uporabiti na polju.

O podrobnejših navodilih za uporabo sredstva se posvetujte s proizvajalcem oziroma distributerjem v Sloveniji: Corteva Agriscience (www.corteva.si).

Proizvajalec

Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, CH-1290, Versoix, Švica
Tel.: +41 22 717 51 11
www.corteva.com

Dobavitelj in distributer

CORTEVA Agriscience SLO d.o.o.
Markišavska ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija
Tel.: +386 2 521 36 20
E-mail: corteva.slovenija@corteva.com - www.corteva.si

Vsebina: 5 L neto

Kontrolna številka serije: odtisnjen na embalaži
Datum proizvodnje: odtisnjen na embalaži

EU 5564 - INNER PAGES AND PAGE GLUED TO BASE LABEL
CCL LABEL ITALY

Page 10

	
Package MID :	293165 2506
Trade Name :	N-LOCK SUPER
Country :	CROATIA
Nbre pages (max 19 p):	11 pages
Size :	108x140 mm
Artwork Type :	5L BOOKLET LABEL
Specification :	EU 5564
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447-3017/F470-2488)
Ticket No :	N/A
Date :	22-SEP-2025
Proof Cycle No :	4
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used : 1	
	
Last updated by : PUBLI H	

