



SCHAWKI!


 Dow AgroSciences
Package MID : 97051147 1807
Trade Name : BIZON
Country : SLOVENIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)
Ticket No : 101129596/401021066 0590
Date : 31-JUL-18
Proof Cycle No : 4
COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4


EU513 Leaflet Label Front page cover

PAGE 1

245mm

127mm

 **Dow AgroSciences**

BizonTM

HERBICID

BIZONTM je selektivni herbicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC) za jesensko zatiranje širokolistnega plevela in navadnega srakoperca v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala). Sredstvo je kot manjša uporaba registrirano tudi za uporabo v piri.


Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.


Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Odločbo št.: U34330-108/2017/5 z vsemi spremembami je izdal MKGP, UVHVVR.



24-urna linija za klic v sili: 0033 388 736 000 oz. Klic v sili: 112.
Telefonska številka za klic v sili: 00 386 4163 4916

BIZONTM vsebuje: **diflufenikan** - 100 g/L (9,48 % w/w), CAS št.: 83164-33-4; **penoxsulam** - 15 g/L (1,45 % w/w), CAS št.: 219714-96-2; **florasulam** - 3,75 g/L (0,36 % w/w), CAS št.: 145701-23-1.



POZOR

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Nositi zaščitne rokavice. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Vsebuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01 436 12 03; faks: 01 436 12 14


syngenta

Proizvajalec in imetnik registracije: **Dow AgroSciences VmbH, Dunaj, Avstrija**
TM = Trademark of the Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
TM zaščiteno ime firme Dow AgroSciences VmbH

Datum proizvodnje in rok uporabe: sta odtisnjena na embalaži. Rok uporabe je 3 leta od datuma proizvodnje.

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, v zračnem prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, pri temperaturah med 0 in 30 °C, zaklenjeno, nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in domačim živalim. Sredstva ne hranite v istem prostoru skupaj s hrano, pijačo in krmili.

1 L


P970511471807

No other Barcode to be placed on top of the label Barcode

SCHAWK!



Package MID : 97051147 1807
Trade Name : BIZON
Country : SLOVENIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : 101129596/401021066 0590
Date : 31-JUL-18
Proof Cycle No : 4

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 2

245mm

127mm

NAČIN DELOVANJA

Sredstvo **BIZON™** je sistemski selektivni herbicid.

UPORABA

1. GLAVNE UPORABE

Sredstvo **BIZON™** se uporablja v **ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala)** za jesensko zatiranje **enoletnega širokolistnega plevela** in **navadnega srakoperca (*Apera spica-venti*)** v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Pšenico, ječmen in tritikalo tretirajte od razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki (BBCH 11-23). Rž tretirajte od razvitega prvega do razvitega četrtega lista (BBCH 11-14). Najboljši učinek sredstva dosežete pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevela, med klitjem, do razvojne faze, ko ima plevel razvite 2-3 liste.

SPEKTER DELOVANJA

Sredstvo zatira: navadni srakoperec (*Apera spica-venti*) ter naslednje širokolistne plevela: navadni plešec (*Capsella bursa-pastoris*), modri glavinec (*Centaurea cyanus*), plezajočo lakoto (*Galium aparine*), mrtve koprive (*Lamium* spp.), kamilice (*Matricaria* spp.), navadno zvezdico (*Stellaria media*), njivski mošnjak (*Thlaspi arvense*), jetičnike (*Veronica* spp.), njivsko vijolico (*Viola arvensis*) in samosevno njivsko redkev (*Raphanus raphanistrum*).

FITOTOKSIČNOST

Sredstvo lahko povzroči prehodno razbarvanje posevka, ki nima vpliva na pridelek. Pred uporabo v posevku rži se je glede občutljivosti določene sorte potrebno posvetovati z zastopnikom.

2. MANJŠE UPORABE

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva **BIZON™** pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva **BIZON™** na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik sredstva. Te uporabe so:

Sredstvo **BIZON™** se uporablja v **piri** za zatiranje **enoletnega širokolistnega plevela** in **navadnega srakoperca (*Apera spica-venti*)** v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Tretirajte od razvitega prvega lista do razvojne faze, ko so zaznavni trije stranski poganjki (BBCH 11-23). Najboljši učinek sredstva dosežete pri tretiranju v zgodnjih fazah razvoja plevela, med klitjem pa do razvojne faze, ko ima plevel razvite 2-3 liste.

OPOZORILA

Na isti površini lahko sredstvo uporabite največ enkrat v eni rastni dobi. Preprečiti morate zanašanje škropiva na sosednje gojene rastline.

Sredstvo je treba uporabiti le na dobro pripravljenih tleh (brez grudic). Seme mora biti ob setvi enakomerno prekrito z zemljo (globina setve 3-4 cm). Sredstva ne smete uporabiti v oslabilnem oziroma zaradi bolezni poškodovanem posevku.

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA

Sredstvo **BIZON™** vsebuje tri aktivne snovi: *diflufenikan*, ki glede na način delovanja pripada skupini inhibitorjev oblikovanja karotenoidov (skupina F1), ter *florasulam* in *penoxsulam*, ki glede na način delovanja pripadata skupini zaviralcev encima acetolaktat sintetaza (skupina B). Tveganje za razvoj rezistence na herbicide, ki zavirajo delovanje encima acetolaktat sintetaza je veliko, če se ta sredstva uporablja brez vsakršnih omejitev. Pojavu rezistence se lahko izognete ali ga vsaj upočasnite z menjavanjem ali mešanjem sredstev, ki imajo različne načine delovanja. Zato smete herbicide, ki vsebujejo aktivne snovi, ki zavirajo delovanje encima acetolaktat sintetaza, uporabljati na isti površini le enkrat letno.

KOLOBAR

Po tretiranju s sredstvom **BIZON™** lahko naslednje gojene rastline v kolobarju sadite oziroma sejete po 90 dneh.

V primeru propada posevkov ozimnih žit lahko spomladi po predhodnem oranju sejete jaro pšenico in koruzo. Po žetvi posevka, tretiranega s sredstvom **BIZON™**, lahko jeseni sejete ozimna žita, ozimno oljno ogrščico in trave. V primeru zgodnje setve oljne ogrščice lahko pride do prehodnega zastoja v rasti, zlasti na območjih, kjer se prekrivajo škropilni pasovi (npr. na robovih polja).

Po žetvi posevka, tretiranega s sredstvom **BIZON™**, lahko naslednjo pomlad vse posevke sejete brez omejitev.

KARENCA

Karenca za pšenico, ječmen, rž, tritikalo in piro je zagotovljena s časom uporabe.

VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov morate pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

SCHAWK!



Package MID : 97051147 1807
Trade Name : BIZON
Country : SLOVENIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : 101129596/401021066 0590
Date : 31-JUL-18
Proof Cycle No : 4

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 3

245mm

127mm

MEŠANJE Z DRUGIMI SREDSTVI

Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE

Prepričajte se, da je škropilnica zares povsem čista. Skrbno izračunajte potrebno količino brozge, da vam ne bo ostajala. Sredstvo dobro pretresite in odmerjeno količino zlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo in med stalnim mešanjem dolijte še preostanek vode. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe škropilne brozge.

ZAŠČITA UPORABNIKA

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja in med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico morate uporabljati primerne zaščitne rokavice, delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače), zaprte čevlje in zaščitne rokavice.

DELOVNA KARENCA

Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo na tretiranih rastlinah posuši.

ZASTRUPITVE

Znaki zastrupitve pri ljudeh do sedaj niso poznani.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo čim prej umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in jo zavarujte pred mrazom oziroma vročino. Zagotovite ji osnovne življenjske funkcije. Pokličite zdravnika in mu pokažite embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri vdihavanju: Ravnajte po splošnih ukrepih.

Stik s kožo: Takoj odstranite kontaminirano obleko in obutev. Kožo temeljito umijte z veliko vode in milom. Kontaminirano obleko je treba oprati pred ponovno uporabo.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem razprite očesni vekci prizadetega očesa in oko temeljito sperite s čisto mlačno vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta temeljito sperite z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Ne izzivajte bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se ne sme izzivati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika in mu pokažite originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpiraj, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le,

če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve.

UKREPI V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA

V primeru nenamernega izpusta obvezno uporabljajte osebna zaščitna sredstva: gumijaste škornje, neprepustno obleko in rokavice, varovalno masko s filtrom za tekočine. Po končanem delu se morate skrbno umiti (najbolje oprhati).

V zaprtem prostoru: Če se embalaža poškoduje in sredstvo razlije, je treba razlito tekočino posipati z nevnetljivim vpojnim sredstvom (zemlja, pesek, žagovina) in vse skupaj pobrati v posebno, za ta namen določeno in označeno posodo. Vsebinsko te posode je treba predati v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Takoj je treba ločiti poškodovano embalažo od nepoškodovane.

Na prostem: ravnajte kot je navedeno zgoraj. Če se sredstvo razlije po zemlji, odstranite tudi vrhno plast zemlje.

Pri prevozu: ugasnite motor vozila in ne kadite. Zavarujte mesto nezgode in nanjo opozorite ostale udeležence v prometu. O nezgodi obvestite Center za obveščanje na tel. št.: 112. Ločite poškodovano embalažo od nepoškodovane in ravnajte naprej, kot je navedeno zgoraj.

V primeru požara: gasite s suhim peskom ali suho peno, odporno na alkohol.

POSTOPEK Z OSTANKOM SREDSTVA IN S PRAZNO EMBALAŽO

Prazno embalažo, ostanke neuporabljene sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Navodilo za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Proizvajalec ne jamči za delovanje sredstva, če pri uporabi le-tega niso upoštewane vse navedene omejitve in opozorila. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.

SCHAWK!



Package MID : 97051147 1807
Trade Name : BIZON
Country : SLOVENIA
Size : 231MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : 101129596/401021066 0590
Date : 31-JUL-18
Proof Cycle No : 4

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black

EU513 Leaflet Label Last page (fixed on base label)



PAGE 4

231mm

127mm

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

SCHAWK!


 Dow AgroSciences
Package MID : 97051147 1807
Trade Name : BIZON
Country : SLOVENIA
Size : 231MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)
Ticket No : 101129596/401021066 0590
Date : 31-JUL-18
Proof Cycle No : 4
COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4


EU513 Leaflet Label Base label

PAGE 5

231mm

127mm

 **Dow AgroSciences**

BizonTM

HERBICID

BIZONTM je selektivni herbicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC) za jesensko zatiranje širokolistnega plevla in navadnega srakoperca v ozimnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala). Sredstvo je kot manjša uporaba registrirano tudi za uporabo v piri.


Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v navodilu za uporabo.

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.


Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Odločbo št.: U34330-108/2017/5 z vsemi spremembami je izdal MKGP, UVHVVR.



24-urna linija za klic v sili: 0033 388 736 000 oz. Klic v sili: 112.
Telefonska številka za klic v sili: 00 386 4163 4916


BIZONTM vsebuje: **diflufenikan** - 100 g/L (9,48 % w/w), CAS št.: 83164-33-4; **penoxsulam** - 15 g/L (1,45 % w/w), CAS št.: 219714-96-2; **florasulam** - 3,75 g/L (0,36 % w/w), CAS št.: 145701-23-1.



POZOR
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Nositi zaščitne rokavice. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

1 L

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01 436 12 03; faks: 01 436 12 14



Proizvajalec in imetnik registracije: **Dow AgroSciences VmbH, Dunaj, Avstrija**
TM = Trademark of the Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
TM zaščiteno ime firme Dow AgroSciences VmbH

Datum proizvodnje in rok uporabe: sta odtisnjena na embalaži. Rok uporabe je 3 leta od datuma proizvodnje.

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, v zračnem prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, pri temperaturah med 0 in 30 °C, zaklenjeno, nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in domačim živalim. Sredstva ne hranite v istem prostoru skupaj s hrano, pijačo in krmili.

Corner of base label (shown red) is cut out to assist with booklet opening