

Package MID : 97077363 2011
Trade Name : MUSTANG 306
Country : SLOVENIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513 PAGO
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : N/A
Date : 03-NOV-20
Proof Cycle No : 2
Last Updated by : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 4


EU513 Leaflet Label Front page cover

PAGE 1

← 245mm
→

↑ 127mm
↓



Mustang™

306 SE

HERBICID

SKUPINA B: 0 HERBICIDI

HERBICID - sredstvo za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici ali ječmenu in koruzi formulirano v obliki suspenzoemulzije (SE)

Vsebuje:
 florasulam 6,25 g/L (0,58 % w/w)
 CAS št.: 145701-23-1
 2,4-D 2-EHE 452,42 g/L (42,33 % w/w) (kar ustreza 300 g/L 2,4-D)
 CAS št.: 1928-43-4
 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, CAS št.: 2634-33-5




POZOR.
 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

UFI: DY86-F8A5-2100-THT4



3 830027 992227 >




VSEBINA: 1 L

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
 Preprečiti sproščanje v okolje.
 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz.
 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 Odstraniti vsebino / posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI.

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.

Pooblaščen zastopnik in distributer: KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; www.karsia.si

Številka odločbe: MKGP, UVHVVR št.: 327-02-352/2004/9 z dne 07.03.2006, z vsemi spremembami.

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

Rok uporabe: dve leti od datuma proizvodnje.

Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Pred uporabo preberite priložena navodila.

Način delovanja: selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku.

Ukrep pri prvi pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v etiketi z navodilom za uporabo.

Distributer i autorizuar per Kosovo: KB "AGRONOMI" exp-imp. Samadraxhe Suhareke. Mob. 044/124 654 dhe 044/183 835.

™ ® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij.

Artwork Free area for
in-house print of
2D data matrix code



0970773632011

Package MID : 97077363 2011
Trade Name : MUSTANG 306
Country : SLOVENIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513 PAGO
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : N/A
Date : 03-NOV-20
Proof Cycle No : 2
Last Updated by : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black

EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 2

245mm

127mm

Varovanje okolja: pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda ob upoštevanju varnostnega pasu 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

Znaki zastrupitve:

Znaki zastrupitve so pojav slabosti in bruhanja, slinjenja, krčev v mišicah, driske, zmedenosti z otežkočenim govorjenjem, splošnega zmanjšanja motorike, ataksije in nekoordiniranosti ter izgube refleksov.

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:

Splošna ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je potrebno zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo čim prej umaknemo iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in jo zavarujemo pred mrazom. V primeru nezavesti ga namestimo v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca izvajamo oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitvev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca.

V primeru vdihavanja: ponesrečenca prenesemo na svež zrak oz. omogočimo najboljšo možno prezračevanje prostora, če prenos ni možen, ukrepamo v skladu s splošnimi ukrepi.

V primeru stika s kožo: odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito umijemo z vodo in milom. Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.

V primeru stika z očmi: s palcem in kazalcem razpremo vekci prizadetega očesa in oko temeljito izpiramo z vodo 15 minut. Posvetujemo se z zdravnikom.

V primeru zaužitja: usta izperemo z vodo. Prizadeti naj popije 2-3 dl vode. Takoj pokličemo zdravnika. Ne izzivamo bruhanja. Nezavestnemu ne dajemo piti ničesar. Če je možno zdravniku predložimo navodilo za uporabo.

Navodilo zdravniku: v primeru, ko vemo, da je prišlo do zaužitja več kot 140 g florasulama v času krajšem od ene ure, bo zdravnik razmislil o možnosti spiranja želodca z zagotovitvijo, da so dihalne poti zaščitene. Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.

Način delovanja: selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku.

Navodilo za uporabo: MUSTANG™ 306 SE uporabljamo za zatiranje širokolistnega plevela:

- v **ozimni in jari pšenici ali ječmenu** za zatiranje **enoletnega širokolistnega plevela** kot so: **metlike** (*Chenopodium* spp.), **dresni** (*Polygonum* spp.), **navadna zvezdica** (*Stellaria media*), **navadna kurja črevca**

**Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area printed
on the front page)**

(*Anagallis arvensis*), **prava kamilica** (*Matricaria chamomilla*), **plezajoča lakota** (*Gallium aparine*), **pelinolistna ambrozija** (*Ambrosia artemisiifolia*) in za zmanjšanje zapleveljenosti s **perzijskim jetičnikom** (*Veronica persica*) ter za zmanjšanje zapleveljenosti z **večletnim širokolistnim plevelom** kot sta **njivski osat** (*Cirsium arvense*), **njivski slak** (*Convolvulus arvensis*) in nekatere druge vrste širokolistnega plevela v odmerku 0,4 do 0,6 L/ha v stadiju od začetka razraščanja pa do prvega kolenca (fenofaza 21-31 BBCH), ko ima enoletni širokolisten plevel 2-6 listov.

- v **koruzi za zrnje in silažo** za zatiranje **širokolistnega plevela** kot so: **metlike** (*Chenopodium* spp.), **dresni** (*Polygonum* spp.), **navadna zvezdica** (*Stellaria media*), **navadna kurja črevca** (*Anagallis arvensis*), **prava kamilica** (*Matricaria chamomilla*), **plezajoča lakota** (*Gallium aparine*), **pelinolistna ambrozija** (*Ambrosia artemisiifolia*) in za zmanjšanje zapleveljenosti s **perzijskim jetičnikom** (*Veronica persica*) ter za zmanjšanje zapleveljenosti z **večletnim širokolistnim plevelom** kot sta **njivski osat** (*Cirsium arvense*), **njivski slak** (*Convolvulus arvensis*) in nekatere druge vrste širokolistnega plevela v odmerku 0,5 do 0,6 L/ha v stadiju 4-5 popolnoma razvitih listov koruze.

Priporočena poraba vode: 200-400 L vode na ha.

Opozorilo: sredstvo se lahko na isti površini uporabi le enkrat v eni rastni sezoni.

Fitotoksičnost (občutljivost rastlin na sredstvo): pripravek ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje: Mustang™ 306 SE se meša s fungicidi, insekticidi, herbicidi na osnovi derivatov sečnine, foliarnimi gnojili in regulatorji rasti.

Priprava sredstva za uporabo: odmerjeno količino sredstva vlijemo v rezervoar škropilnice napolnjen s polovico potrebne količine vode. Nato ob stalnem mešanju dolijemo vodo do potrebne količine.

Karenca: za ozimno in jaro pšenico, ozimni in jari ječmen ter koruzo je zagotovljena s časom uporabe.

Varstvo pri delu: pri delu pazimo, da sredstvo ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne škropimo ob vročem in vetrovnem vremenu. Ne smemo vdihovati razpršenih delcev sredstva. Med delom nosimo primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru onesnaženja in/ali suma na zastrupitev moramo prekiniti z delom in ukrepati po navodilu prve pomoči. Po delu se temeljito umijemo in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva. Pripravek lahko uporabljamo samo s traktorsko škropilnico.

Pogoji skladiščenja: pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, hladnem in zračnem prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago, pri temperaturi med 5 in 30°C, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.



Package MID : 97077363 2011
Trade Name : MUSTANG 306
Country : SLOVENIA
Size : 245MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513 PAGO
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : N/A
Date : 03-NOV-20
Proof Cycle No : 2
Last Updated by : PUBLI H

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 3

245mm

127mm

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: v primeru nesreče pri prevozu takoj pokličemo **center za obveščanje 112**, uporabimo vso predpisano zaščitno opremo, zavarujemo mesto nesreče in nanjo opozorimo ostale udeležence v prometu ter preprečimo nastajanje nadaljnje škode. Ponesrečenim osebam nudimo prvo pomoč in pokličemo zdravnika. V **zaprtem prostoru** poškodovano embalažo in razsuti pripravek zberemo v posebej določeno posodo ter oddamo v zbiri posebnih odpadkov, da gre na uničenje. Tla in ostale umazane predmete očistimo še z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberemo v posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, površinskih voda in podtalnice. V **primeru požara** gasimo vedno le s prahom, peno, CO₂ ali drugimi kemičnimi sredstvi. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato je potrebno uporabiti ustrezno zaščitno obleko in dihalni aparat.

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neuporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo oddamo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji!


Splošne opombe: proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v izvorno zaprti embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja.



Package MID : 97077363 2011
Trade Name : MUSTANG 306
Country : SLOVENIA
Size : 231MM X 127MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513 PAGO
Standardisation Level : 8
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : N/A
Date : 03-NOV-20
Proof Cycle No : 2
Last Updated by : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1



EU513 Leaflet Label Last page (fixed on base label)

PAGE 4



Package MID : 97077363 2011
 Trade Name : MUSTANG 306
 Country : SLOVENIA
 Size : 231MM X 127MM
 Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
 Specification : EU 513 PAGO
 Standardisation Level : 8
 Printer : EMEA - PAGO
 Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No : N/A
 Date : 03-NOV-20
 Proof Cycle No : 2
 Last Updated by : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
 Number of Colours used: 4



EU513 Leaflet Label Base label

PAGE 5

127mm
231mm



Mustang™

306 SE

HERBICID

SKUPINA B: 0 HERBICIDI

HERBICID - sredstvo za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici ali ječmenu in koruzi formulirano v obliki suspenzoemulzije (SE)

Vsebuje:
 florasulam 6,25 g/L (0,58 % w/w)
 CAS št.: 145701-23-1
 2,4-D 2-EHE 452,42 g/L (42,33 % w/w) (kar ustreza 300 g/L 2,4-D)
 CAS št.: 1928-43-4
 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, CAS št.: 2634-33-5




POZOR.
 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

UFI: DY86-F8A5-2100-THT4



3 830027 992227 >




VSEBINA: 1 L

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Preprečiti sproščanje v okolje.
 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz.
 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 Odstraniti vsebino / posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI.

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.

Pooblaščen zastopnik in distributer: KARSIA, Dutovlje,d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; www.karsia.si

Številka odločbe: MKGP, UVHVVR št.: 327-02-352/2004/9 z dne 07.03.2006, z vsemi spremembami.

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

Rok uporabe: dve leti od datuma proizvodnje.

Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Pred uporabo preberite priložena navodila.

Način delovanja: selektivni herbicid za zatiranje širokolistnega plevela po vzniku.

Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v etiketi z navodilom za uporabo.

Distributer i autorizuar per Kosove: KB "AGRONOMI" exp-imp. Samadraxhe Suhareke. Mob. 044/124 654 dhe 044/183 835.

™ ® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij.

Corner of base label (shown red) is cut out to assist with booklet opening