



Herbicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) za zatiranje enoletnega širokolistnega plevla in nekaterih vrst trajnega širokolistnega plevla.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Odločbo št.: **U34330-79/2016/4** z vsemi spremembami je izdal MKGP, UVHVVR.

24-urna linija za klic v sili: 0033 388 736 000 oz. Klic v sili: 112.

Starane™ Forte vsebuje: fluoksipir – 333 g/L (33,3 % w/w), CAS št.: 69377-81-7, v obliki fluoksipir 1-MHE – 480 g/L (45,6 % w/w), CAS št.: 81406-37-3; reaction mass of N,N-dimethyldecane-1-amide and N,N-dimethyloctanamide (>30,0-< 40,0 % w/w), CAS št.: ni dostopna, registracijska številka REACH: 01-2119974115-37.



POZOR

Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.



Preprečiti vdihavanje meglic/hlapov/aerosolov. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktno lečo, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/ posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in ter 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01 436 12 03; faks: 01 436 12 14

Proizvajalec in imetnik registracije: **Dow Agrosciences Vertriebsgesellschaft m.b.H**, Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1, 1010 Dunaj, Avstrija

™ = Trademark of the Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

™ zaščiteni ime firme Dow AgroSciences VmbH

Rok uporabe in številka šarže: sta odtisnjena na embalaži.

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, v zračnem prostoru, zaščiten pred soncem in vlago, pri temperaturah med 5 in 30 °C, zaklenjeno, nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in domačim živalim. Sredstva ne hranite v istem prostoru skupaj s hrano, pijačo in krmili.

PRVA POMOČ

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo čim prej umaknite iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in jo zavarujte pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske funkcije. Pokličite zdravnika in mu pokažite originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri vdihavanju: Ravnajte v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Takoj odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijte z veliko vode in milom. V primeru draženja kože takoj poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem razprite vekci prizadetega očesa in oko temeljito sperite s čisto vodo. Če draženje ne preneha, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta temeljito sperite z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj pokličite zdravnika. Ne izzivajte bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzvati bruhanja. Če je možno, zdravniku predložite navodila za uporabo.

Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično in podporno.



Dow AgroSciences

