




TALENDO® EXTRA
Vsebuje:
 prokimažid 160 g/L (16,08 % w/w) CAS št.: 189278-12-4
 tetraokonazol 80 g/L (8,04 % w/w) CAS št.: 112281-77-3
 Vsebuje 1,9199 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.
Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)
NEVARNO
 Povzroča hudo draženje oči. Povzroča draženje kože.
 Strupeno pri vdihavanju. Sum povzročitve raka.
 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.
 Preprečiti vdihavanje prahu, dima, plina, meglice, hlapove in razpršila.
 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut.
 Odsanite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 Prestreči razlito tekočino.
 Preprečiti sproščanje v okolje.
 Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
 Odsaniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali iztakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko dreznatih in odtožnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
 UFI: WA04-E1 0C-H20A-MSK7
 Telefon za nujne primere: 112 KLJIC V SILL.

Vsebina: **250 ml**

K-47240/2010 - SLOVENIA



Talendo® EXTRA

FUNGICID

SKUPINA	13: 3	FUNGICIDI
---------	-------	-----------

FUNGICID – sredstvo za zatiranje rastlinskih bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja formulirano v obliki koncentrirane emulzije (EC)

»Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabljati!«

»Pred uporabo preberite priložena navodila.«

»Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrčila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.«

TM® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij.



Vsebina: 250 ml

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria
 EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.

Pooblaščen zastopnik in distributer:

KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana,
 Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenija.
 Tel.: +386-8-387-89-31; www.karsia.si



Številka odločbe o registraciji: MKGP, UVHWR št.:

U34330-90/2014/3 z dne 1.9.2014, z vsemi spremembami.

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

Ukrepi prve pomoči: V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečenca nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Način delovanja: Sredstvo je kontaktno-sistemični fungicid z lokalnim, translamirnim in sistemskim ter preventivnim in kurativnim delovanjem.

Pogoji skladiščenja: Snov hraniti v originalni, zaprti embalaži, zaščiteni pred svetlobo in vlago, na hladnem, v dobro prezračenih prostorih, v skladiščih, ki ustrezajo s slovensko zakonodajo predpisanimi normativom za skladiščenje nevarnih kemikalij. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti izven dosegajo otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. **TALENDO® EXTRA je vnetljiv pri temperaturi 67,5 °C.**

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

TALENDO® EXTRA
Vsebuje:
 prokimaizid 160 g/L (16,08 % w/w) CAS št.: 189278-12-4
 tetrakonazol 80 g/L (8,04 % w/w) CAS št.: 112261-77-3

Vsebuje 1,9199 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.
Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)
NEVARNO

Povzroča hudo draženje oči. Povzroča draženje kože.
 Strupeno pri vdihavanju. Sum povzročitve raka.
 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.
 Preprečiti vdihavanje prahu, dima, plina, meglice, hlapove in razpršila.

PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut.
 Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Prestrči razlito tekočino.
 Preprečiti sproščanje v okolje.
 Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izptakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko dreznatih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m florisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

UFI: WA04-E10C-H20A-MSK7
 Telefon za nujne primere: 112 KLJC V SILL.

Vsebina: **250 ml**



Talendo®
EXTRA

FUNGICID

SKUPINA 13: 3 FUNGICIDI

FUNGICID – sredstvo za zatiranje rastlinskih bolezni na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja formulirano v obliki koncentrirane emulzije (EC)

»Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabljati!«

»Pred uporabo preberite priložena navodila.«

»Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrčila o pridobitvi znaj iz fitomedicine.«

TM® Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij.



Vsebina: 250 ml

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria
 EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.

Pooblaščen zastopnik in distributer:

KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana,
 Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Tel.: +386-8-387-89-31; www.karsia.si



Številka odločbe o registraciji: MKGP, UVHWR št.:

U34330-90/2014/3 z dne 1.9.2014, z vsemi spremembami.

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

Ukrepi prve pomoči: V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečenca nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Način delovanja: Sredstvo je kontaktno-sistemični fungicid z lokalnim, translamirnim in sistemskim ter preventivnim in kurativnim delovanjem.

Pogoji skladiščenja: Snov hraniti v originalni, zaprti embalaži, zaščiten pred svetlobo in vlago, na hladnem, v dobro prezračenih prostorih, v skladiščih, ki ustrezajo s slovensko zakonodajo predpisanimi normativom za skladiščenje nevarnih kemikalij. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. **TALENDO® EXTRA je vnetljiv pri temperaturi 67,5 °C.**

K-47240/2010 - SLOVENIA

Znaki zastrupitve: Ni razpoložljivih informacij. Niso znani primeri zastrupitve pri človeku, prav tako niso znani simptomi zastrupitve pri opravljanju poskusov.

Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:

Splošni ukrepi: Pred reševanjem ponesrečenca je treba zagotoviti varnost reševalca. Prizadeto osebo čim prej umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, jo zavarujemo pred mrazom in vročino. V primeru nezavesti jo namestimo v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca izvajamo oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca.

Pri vdihavanju: Ponesrečenca prenesemo na svež zrak oz. mu omogočimo najboljše možno prezračevanje prostora, če prenos ni možen, ukrepamo v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo

temeljito umijemo z vodo in milom. Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo delovno obleko operemo.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni vekli prizadetega očesa in prizadeto oko temeljito izpiramo z vodo 15 minut. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta speremo z vodo, prizadeti naj popije do 2 dL vode. Ne izzivamo bruhanja. Nezavestnemu ne dajemo ničesar piti niti ne izzivamo bruhanja. Takoj pokličemo zdravnika in mu predložimo original embalažo in/ali navodila za uporabo, etiketo ali varnostni list.

Medicinska pomoč: Zagotovimo in vzdržujemo osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičen protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično.

Številke v sili: V primeru nezgode pokličite 112.

Varstvo okolja: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Način delovanja:

Sredstvo **TALENDO® EXTRA** vsebuje aktivno snov *prokvinazid* in *tetrakonazol*. Aktivna snov *prokvinazid* spada v skupino azanaftalenov in deluje preventivno, lokalno sistemsko in translaminarno. Aktivna snov *tetrakonazol* je fungicid širokega spektra, ki deluje preventivno, kurativno in eradikatorno. Spada v skupino triazolov in je inhibitor biosinteze sterolov. Ker aktivna snov *tetrakonazol* deluje tako znotraj kot zunaj rastline nudi visoko in dolgotrajno zaščito.

Navodilo za uporabo:

Sredstvo **TALENDO® EXTRA** se uporablja kot kontaktno-sistemski fungicid z lokalnim translaminarnim in sistemskim ter preventivnim in kurativnim delovanjem za zatiranje **pepelaste**

plesni vinske trte (*Uncinula necator*) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja v odmerku 0,08-0,4 L/ha ob porabi vode 400-1000 L/ha. Odmerek se prilagodi razvojni fazi rastline:

- BBCH 55-61 (pred cvetenjem): 0,08-0,2 L/ha
- BBCH 61-71 (po cvetenju): 0,13-0,3 L/ha
- BBCH 71-79 (večina jagod se med seboj dotika): 0,2-0,4 L/ha

Čas uporabe: Sredstvo ima kurativne lastnosti, vendar je optimalen čas uporabe preventivno ob nevarnosti okužbe oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin od razvojne faze nabreklih socvetij (BBCH 55) do razvojne faze, ko se večina jagod med seboj dotika (BBCH 79), v razmaku 10 do 14 dni. Za namizne sorte grozdja in bolj občutljive sorte je priporočen razmak med tretiranji 10 dni.

Opozorila: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ

tri krat v eni rastni dobi. Zaporedoma se ga lahko v eni rastni dobi uporabi največ dva krat. Ob tretiranju je treba zagotoviti dobro prekritost listov. V razmerah visokega pritiska boleznj je sredstvo učinkovito za zmanjševanje okuženosti s pepelasto plesnijo vinske trte (pričakovana je cca. 80% učinkovitost).

Fitotoksičnost (občutljivost rastlin na sredstvo): Sredstvo ni fitotoksično ob upoštevanju navodil za uporabo. O občutljivosti posameznih sort se je pred uporabo sredstva treba posvetovati z zastopnikom sredstva.

Karenca: 30 dni za trto

Antirezistentna strategija: Če se več let zapored uporablja fungicide s podobnim načinom delovanja, se lahko pojavijo odporni sevi, ki se razmnožujejo in lahko postanejo dominantni, kar povzroča zmanjšano učinkovitost sredstva. Patogen se smatra za rezistentnega, ko preživi po pravilno opravljenem in pravočasnem tretiranju ob priporočenem

odmerku v običajnih vremenskih razmerah. Aktivna snov *prokvinazid* spada v skupino azanaftalenov (FRAC koda 13), ki jih je treba uporabljati preventivno, aktivna snov *tetrazonazol* pa v skupino DMI fungicidov – triazolov (FRAC koda 3). Dodatne informacije o tem so na voljo na spletni strani www.frac.info. Pojavo rezistence se lahko izogne z menjavanjem (ali mešanjem) komplementarnih sredstev, ki imajo drugačen način delovanja. Za preprečevanje pojava odpornosti je pomembno dosledno upoštevati največje dovoljeno število tretiranj v eni rastni dobi. Kombinacija dveh aktivnih snovi v sredstvu **TALENDO® EXTRA** prispeva k preprečevanju pojava rezistence.

Mešanje (kompatibilnost): Sredstvo **TALENDO® EXTRA** se lahko meša z drugimi sredstvi. V primeru mešanja z drugimi sredstvi ali uporabo na novih sortah se posvetujemo z proizvajalcem. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje sredstva ne vpliva na delovanje pripravka.

Čiščenje opreme za škropljenje: Takoj po tretiranju moramo

očistiti vso opremo in škropilnico. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Med čiščenjem vedno nosimo zaščitne rokavice, zaščitno (delovno) obleko in zaščito za oči/obraz.

Priprava sredstva za uporabo: Rezervoar napolnimo do 2/3 potrebne količine s čisto vodo. Med stalnim mešanjem dodamo odmerjeno količino sredstva in napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Z mešanjem nadaljujemo, do porabe škropilne brozge. Sredstvo je potrebno porabiti takoj po pripravi. Ob dodajanju drugih sredstev počakajte, da se predhodno sredstvo popolnoma premeša in enakomerno porazdeli v škropilni brozgi. Dosledno upoštevajte navodila za mešanje, ki so navedena na etiketah. Različne formulacije sredstev mešajte v zaporedju kot je navedeno v nadaljevanju: 1. Vodotopne vrečke / 2. Vodotopna zrnca / 3. Močljiva zrnca / 4. Močljivi prašek / 5. Koncentrirane

suspenzije / 6. Suspenzoemulzije / 7. Koncentrirana emulzija – olje v vodi / 8. Koncentrat za emulzijo / 9. Vodotopni koncentrat / 10. Pomožna sredstva, močila, olja / 11. Vodotopna gnojila / 12. Retardanti zanašanja.

Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med škropljenjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom in ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad tlemi, mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice, zaščitno (delovno) obleko in zaščito za oči/obraz. Pri škropljenju s traktorsko/nošeno škropilnico mora delavec uporabljati zaščitne rokavice in delovno obleko. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

Delovna karenca: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo na njih popolnoma posuši.

Pogoji skladiščenja: Snov hraniti v originalni, zaprti embalaži, zaščiteno pred svetlobo in vlago, na hladnem, v dobro prezračenih prostorih, v skladiščih, ki ustrezajo s slovensko zakonodajo predpisanimi normativom za skladiščenje nevarnih kemikalij. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. **TALENDO® EXTRA je vnetljiv pri temperaturi 67,5 °C.**

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo (škornje, zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščitno masko za obraz in oči) in obvestiti pooblaščen osebe.

V zaprtem prostoru: Pri razlitju je potrebno po razlitem sredstvu posuti vpojni material (pesek, diatomejska zemlja, žaganje, univerzalno vezivo). Poškodovano embalažo in vpito sredstvo je potrebno zbrati v ustrezne večje in posebej označene posode s pokrovom. Večje količine odpadne vode zberemo v posode, da preprečimo onesnaževanje odvodnih kanalov, stoječih in tekočih

voda. V primeru nesreče pri prevozu: Zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Preprečimo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru. O razlitju sredstva ali razlitju večje količine škropilne brozge je potrebno obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112. V primeru požara: Gasimo s CO₂, gasilnim prahom, razpršenim vodnim curkom ali alkoholno obstojno peno. **NE gasiti z direktnim vodnim curkom.** V primeru požara uporabljajte dihalni aparat in primerno zaščitno obleko, ker se pri gorenju lahko sproščajo toksični in dražilni hlapi. Hladite vsebnike/ cisterne(rezervoarje) z razpršeno vodo.

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z

nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji!

Splošne opombe: Sredstvo **TALENDO® EXTRA** se lahko uporablja le v skladu z navodili na etiketi. Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja. Morebitna škoda ali slabše delovanje je lahko tudi posledica raznih lokalnih dejavnikov, kot so tip tal, sorte in vremenski pogoji, za katere proizvajalec prav tako ne more jamčiti.

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1fl., Sofija, 1766, Bolgarija.

Pooblaščen distributer:



KARSIA® www.karsia.si

KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana,
Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Tel.: +386-8-387-89-31;

Številka odločbe o registraciji:

MKGP, UVHVR št.: U34330-90/2014/3 z dne 1.9.2014, z vsemi spremembami.

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.



